





Ausgabe 2022.1



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

WSM 3100

WSM 3100

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4 – 6
Drehtürenschränke	7
Sonderanfertigung	8
Zubehör für Drehtürenschränke	9 – 11
Bettanlage, Zubehör	12
Konsolen, Paneelaufsatz	13
Beimöbel, Sonderanfertigungen	14 – 16

Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich Ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Ausführungen

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet

für Außenkorpus, Front und Bettanlage

Erle, massiv

für Innenkorpus vom Drehtürenschrank



PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet

für Korpus, Front und Bettanlage



Mattglas, cubanit

optional für Fronten der Beimöbel (in der Typenliste grau eingefärbt)

serienmäßig für Kleiderschrankfronten



Kaminholz, massiv

Applikation für Paneelaufsätze und optional für Kleiderschrankfronten



Metall pulverbeschichtet, cubanit

für Griffe



Stoff Kano, dark brown 9981

für Holz-Polsterkopfteile

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- ► Korpusteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- Innenleben, wie Schrankseiten, Einlegeböden und Einteilungen aus massiver Wildeiche und alternativ aus massiver Erle
- Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- Kleiderschrankhöhe 223,3 cm: Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ► Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- Drehtüren mit Anschlagleiste
- ► Rückwände (Stärke 4 mm/Holzwerkstoff) eingenutet
- Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeboden (Bohrabstand 32 mm)
- Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ► Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- ▶ serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- ▶ Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Stoffzusammensetzung: Nutzschicht: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 5, Lichtechtheit: 4 5, Pillingverhalten: 4
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- ► Elektro-Installation VDE geprüft
- ► Energiequellen der Energieeffizienzklasse F
- ▶ gerne Sonderanfertigungen und Planungen mit Furnplan

Wildeiche massiv, soft gebürstet

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Die handwerkliche Oberflächenbürstung hebt die Holzstruktur wunderbar hervor, die dadurch anmutig wirkt und damit Tradition und Moderne vereint. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Löcher und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

Kaminholz massiv

Unser Kaminholz-Akzent ist ein wahres Highlight für Naturliebhaber. Speziell ausgesuchte Eichen-Äste werden inklusive Rinde getrocknet, gespalten und zu Eichenscheiben, in drei unterschiedlichen Tiefen, zugeschnitten. Diese werden im Anschluss in liebervoller Handarbeit auf einem geschwärzten Sperrholzträger aufgebracht. Die unterschiedlichen Tiefen und Größen der Kaminholz-Scheiben erzeugen hierbei ein spannendes Gesamtbild eines echten Kaminholzstapels.

Gesundes Wohnen durch dauerhaft geschützte Oberflächen

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

Zertifikate

Dieses Modell ist durch das Label "Möbel Made in Germany"zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label "Made in Germany" werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.



Dieses Modell ist durch das Label "Goldenes M" zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 –23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO²-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

Auslieferungshinweis

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert – nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

Service

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

Bettanlage ▶

Liegefläche:

B160,0 / B180,0 x L200,0 cm

Bettseiten: H 47,0 cm Kopfteil: H 99,0 cm Fußteil: H 47,0 cm 2 Konsolen:

· mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)



Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2x 245SKMG)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je 1 Auszug (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



B 201,9x H 223,3 x T 62,0 cm

Drehtürenschrank

Schrankmaß mit Passepartout (B + 5, 0 x)H + 3.7 xT + 4,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E **PG 1**

Vorschlag 1001 | 4-türig Vorschlag 1021 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung 6004PB Passepartout,

mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*,

16,4 W

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*,

Vorschlag 1025 | 5-türig

16,4 W



B 251.9 x H 223.3 x T 62.0 cm

Drehtürenschrank

Schrankmaß mit Passepartout (B + 5, 0 x)H + 3.7 xT + 4,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent

Vorschlag 1005 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

(2x 6011KA) 19,8 W

6005PB Passepartout,

mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*,

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*,

Vorschlag 1029 | 6-türig

19,8 W



B 301,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Drehtürenschrank

Schrankmaß mit Passepartout (B + 5,0 x)H + 3.7 xT + 4,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1009 | 6-türig

Gegen Aufpreis 6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör > **Gegen Aufpreis**

PG 1

PG 1

PG E

6011KA	Kaminholz-Akzent für Kleiderschrankfront (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben)	je	
6011AB	LED Beleuchtung 2,2 W** für Kaminholz-Akzent	je	
8915	Trafo mit Stecker für max 15 W** (f.6011AB)	je	
8930	Trafo mit Stecker für max 30 W** (f.6011AB)	je	
1572	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set		
1572B	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set*		
1200SK	Bettschubkasten, 2er-Set		
245SKM0	Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 45,0 cm	je	
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen	auf Anfrage	

^{*} inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.

Bettanlage ▶

Liegefläche:

B160,0 / B180,0 x L200,0 cm

Bettseiten: H 47,0 cm Kopfteil: H 99,0 cm Fußteil: H 47,0 cm 2 Konsolen:

· mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug

(B 65 cm)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 265SKMG)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je 1 Auszug (B 65 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 265SKMG)

Kleiderschränke >

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Schrankmaß mit Passepartout (B + 5, 0 x)H + 3.7 xT + 4,0 cm

Drehtürenschrank

B 201.9 x H 223.3 x

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

T 62,0 cm

Drehtürenschrank

T + 4,0 cm)

B 251,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

100

100

Schrankmaß mit Passepartout (B + 5.0 x)H + 3.7 x

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Drehtürenschrank Schrankmaß mit Passepartout (B + 5.0 x)

100 T + 4,0 cmB 301,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

100

H + 3.7 x

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG₁ PG E

Vorschlag 1002 | 4-türig Vorschlag 1022 | 4-türig

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

Gegen Aufpreis

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

Vorschlag 1006 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1010 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung 6006PB Passepartout,

mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

Vorschlag 1026 | 5-türig

Gegen Aufpreis 6005P Passepartout

ohne Beleuchtung 6005PB Passepartout, mit 3er-

Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1030 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör > **Gegen Aufpreis**

PG 1

PG 1

PG E

6011KA	Kaminholz-Akzent für Kleiderschrankfront (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben)	je	
6011AB	LED Beleuchtung 2,2 W** für Kaminholz-Akzent	je	
8915	Trafo mit Stecker für max 15 W** (f.6011AB)	je	
8930	Trafo mit Stecker für max 30 W** (f.6011AB)	je	
1572	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set		
1572B	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set*		
1200SK	Bettschubkasten, 2er-Set		
265SKM0	Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 65,0 cm	je	
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen	auf Anfrage	

^{*} inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.

Bettanlage ▶

Liegefläche:

B160,0 / B180,0 x L200,0 cm

Bettseiten: H 47,0 cm Kopfteil: H 99,0 cm Fußteil: H 47,0 cm 2 Konsolen:

· mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug

(B 45 cm)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 45 cm)





Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je 1 Auszug (B 45 cm)



PG F

PG₁

Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)

Kleiderschränke > Drehtürenschrank

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



B 201,9x H 223,3 x T 62,0 cm

Schrankmaß mit Passepartout (B + 5, 0 x)H + 3.7 xT + 4,0 cm

Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1003 | 4-türig

Gegen Aufpreis

Abb. mit optionalem

Vorschlag 1023 | 4-türig

PG₁

PG E

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

Vorschlag 1027 | 5-türig



B 251,9x H 223,3x T 62,0 cm

Drehtürenschrank Schrankmaß mit Passepartout

(B + 5.0 x)H + 3.7 xT + 4,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1007 | 5-türig


Gegen Aufpreis 6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W



B 301,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Drehtürenschrank

Schrankmaß mit Passepartout (B + 5.0 x)H + 3.7 xT + 4,0 cm)

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Gegen Aufpreis 6006P Passepartout ohne Beleuchtung

Vorschlag 1011 | 6-türig

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

Vorschlag 1031 | 6-türig

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör > **Gegen Aufpreis**

D	C	4
•	u	

6011KA	Kaminholz-Akzent für Kleiderschrankfront (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben)	je	
6011AB	LED Beleuchtung 2,2 W** für Kaminholz-Akzent	je	
8915	Trafo mit Stecker für max 15 W** (f.6011AB)	je	
8930	Trafo mit Stecker für max 30 W** (f.6011AB)	je	
1572	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set		
1572B	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set*		
1200SK	Bettschubkasten, 2er-Set		
245SKM0	Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 45,0 cm	je	
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen	auf Anfrage	

^{*} inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.

Schrank H 223,3 cm Schrank T 62,0 cm Schrankinnen T 57,8 cn (inkl. 2 Böden, 1 Kleider		1	nk ohne Pa	assepartout ng		Schra (B +5,	n Aufprenk mit Pas 0 x H +3,7 3eleuchtur	separtout 7 x T +4,0 cr	n)	Schrank Stabbel	Aufpreis mit Passepart * x H + 3,7 x T +	
		'			1		I		ļ			
	2-türig ►	ArtN	<u>r.</u>	PG E	PG 1				PG 1	Bel.	ArtNr.	PG 1
2071 207 2	B 101,9 x H 223,3	6002		······································		6002P	······································			8,2 W	6002PB	
	Abb. mit optionalem		······	······			······································	······		(1 x 90 c	111)	·····•
100	Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)		••••••				······································					······•
			······································	······································				······································				·····
	3-türig ▶											
	B 151,9 x H 223,3	6003				6003P				11,6 W	6003PB	
			••••••	•			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•		(1 x 40 c	m, 1 x 90 cm)	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent											
100 50	(2x 6011KA)							·····				.
	4-türig ►											
KSA KSA	B 201,9 x H 223,3	6004	••••••	······		6004P		·····		16,4 W	6004PB	·····•
	Abb. mit optionalem		·····	·····						(2 x 90 c	m)	·····•
100 100	Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)		······································	······································						.		
			••••••				······································					
	5-türig ▶											
	B 251,9 x H 223,3	6005				6005P				19,8 W	6005PB	
ROA ROA			***************************************	•				(1 x 40 cm, 2 x 90 cm)				
100 50 100	Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	(2x 6011KA)							·····				.
	6-türig ►											
KOA KOA	B 301,9 x H 223,3	6006	······	······································		6006P	······································	·····		24,6 W	6006PB	.
	Abb. mit optionalem		······································					·····		(3 x 90 c	111)	.
100 100 100	Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)		······				······································					<u>.</u>
	7-türig ▶											
	B 351,9 x H 223,3	6007				6007P				28,0 W	6007PB	
ROA ROA	Abb mit anti									(1 x 40 c	m, 3 x 90 cm)	
100 100 50 100	Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent		······•				······································					
	(2x 6011KA)											
						1				1		

Zubehör ▶	Gegen Aufpreis					
	6011KA	Kaminholz-Akzent für Kleiderschrankfront (statt Mattglas-Akzent)	je			
	6011AB	LED Beleuchtung 2,2 W** für Kaminholz-Akzent	je			
	8915	Trafo mit Stecker für max 15 W** (f.6011AB)	je			
	8930	Trafo mit Stecker für max 30 W** (f 6011AB)	ie			

^{*} inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.

Sonderanfertigungen ▶

	Beschreibung		ArtNr.	PG E	PG 1
	Schrankhöhenkürzung	an 1 Tür (50er Element)	Z201		
	Die Kürzung erfolgt immer von oben.	an 2 Türen (100er Element)	Z202		
	Schrankbreitenkürzung	an 1 Tür (50er Element)	Z203		
10071	Achtung: Bitte Position angeben – Kürzung von Türen mit Kaminholzakzent ist <u>nicht</u> möglich!	an 2 Türen (100er Element)	Z205		
	Schranktiefenkürzung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.	pro 50,0/100,0 cm Element	Z208		
	Passepartout Höhenkürzung		Z114		
	Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleuchtung)		Z115		
f e	Schrankabschrägung seitlich	pro Tür	Z209		
	Nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich.			•••••	
	Die Schrankabschrägung ist	Empfehlung:			
о О	links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen.	4er-Set Weitwinkelscharniere 165°	80004		
b	Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a – f)!				
	Schrankabschrägung hinten Skizze und genaue Maße (a-c) bitte angeben!	pro Element	Z210		
				·····	
D D					

Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar! (Skizze dazu auf S. 10) Zubehör für Kleiderschranksystem ▶


	Beschreibung Einlegeboden Gegen Aufpreis Breitenkürzung Tiefenkürzung	B 50,0 cm B 100,0 cm	80058 80108	PGE	PG 1
	Kleiderstange	B 50,0 cm B 100,0 cm	81058 81108		
	Ablageboden, ausziehbar Gegen Aufpreis Vollauszug Breitenkürzung	B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm	82100 Z089 Z015		
	Innenschubkasten, Front Holz 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 50,0 x H 16,0 cm B 100,0 x H 16,0 cm B 50,0 x H 25,6 cm B 100,0 x H 25,6 cm	83101 84052 84102		
Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Dreh- türenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	Gegen Aufpreis Vollauszug Breitenkürzung		Z089 Z005		
	Innenschubkasten, Front Glas 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 100,0 x H 16,0 cm	86102		
Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Dreh- türenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	Gegen Aufpreis Vollauszug Breitenkürzung		Z089 Z005		
	Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen	kl. Aufteilung, für B 100,0 cm gr. Aufteilung, für B 100,0 cm	80101 80102		

Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar! (Skizze dazu auf S. 10) Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung Einbauschubkasten, Front Holz 4 Schubkästen, Standelement für 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich! Gegen Aufpreis Vollauszug für oberen Schubkasten Vollauszug für 4 Schubkasten	Mont. an li. Seite, B 50,0 x H 66,0 cm Mont. an re. Seite, B 50,0 x H 66,0 cm	62554	
0	TV-Einsatz (für Korpus B 100,0 cm) Paneel mit seitlichen Abschlusslisenen und Unterboden (inkl. Kabeldurchlass in Paneel und Unterboden). Der obere Boden aus der vorhandenen Standardinneneinteilung wird aufgelegt. Weitwinkelscharniere empfohlen. Gegen Aufpreis Breitenkürzung Tiefenkürzung		<u></u>	
50,0 50,0	T-Einsatz (Montage für 100 cm-Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Gegen Aufpreis Breitenkürzung Tiefenkürzung	B 100,0 x H 143,9 cm	61029 Z215 Z216	
	Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben. Hinweis: In Höhe eines Kaminholz- Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar!	B 33,5 x H 185,0 cm	6801	
	4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.		80004	
	ausziehbar um 20,0 cm	Montage links auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm) Montage rechts auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm)	8180L 8180R	
	Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden für 100er Boden	80055 80105	

Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar!

Skizze:



In der Innenschrank-Höhe von 78,2 bis 96,0 cm kann kein Kleiderschrank-Zubehör montiert werden.

Zubehör für Kleiderschranksystem >



Beschreibung		ArtNr.
Kleiderlift	B 100 cm	81020
Belastung max. 10 kg.		······································
Montage für 100 cm Korpus.		······································



Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm	80021

B 43,0 x H 20,5 x T 37,5 cm



 $\begin{array}{l} \textbf{Hosenauszug} \ (16 \ St\"{a}be) \\ \textbf{Montage f\"{u}r} \ 100 \ cm \ Korpus. \\ \textbf{Empfohlene Einbauh\"{o}he} \ 70 \ cm. \\ \textbf{B} \ 93.5 \ x \ \textbf{H} \ 3.7 \ x \ \textbf{T} \ 50.0 \ cm \\ \end{array}$

mit Holzablage	80022
ohne Ablage (grau)	80023

80099

PG 1



Tresor, mit Einbausatz
Montage an Seite und Rückwand im
Korpus. Tresor mit elektronischem
Motorschloss inkl. Verankerungsmaterial
in Boden und Mauerwerk.
Die mitgelieferte seitliche Verblendung ist
für das 50er-Element oder den T-Einsatz
verwendbar.

Der einwandige Tresor ist aus hochwertigem Stahl. Durch einen Feuerfalz, der das Eindringen von Feuer und Brandgasen verhindert, ist der Tresor begrenzt feuersicher.

Innenmaß B 42,0 x H 20,0 x T 29,0 cm



LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung

inkl. Sensorsteuerung
Für Montage unterm E-Boden. Farbe:
Neutralweiß

für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W)
für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)

91001 8915

Trafo mit Stecker für max. 15 W Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen. für max. 30 W

für max. 15 W 8915 für max. 30 W 8930 für max. 60 W 8960

Bettanlage ohne Konsolen ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Kopfteil H 99,0 cm

Einlegehöhe vom Fußboden H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm Liegenbett mit Holzkopfteil und Polstereinsatz

<u>Liegefläche</u>	Stellfläche	<u>Bettseitenhöhe</u>	ArtNr.	PG 1
160,0 x 200,0 cm	168,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1161	
180,0 x 200,0 cm	188,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1181	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
200,0 x 200,0 cm	208,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1201	
Sonderanfertigung	g			
Sonderlänge		190,0 cm	1190	
		210,0 cm	1210	•
		220,0 cm	1220	
Weitere Sonderanfe	ertigungen auf Anfrage).		

Bettanlage für Weiterbau mit Konsolen und Paneelaufsätzen ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar

Stellfläche



Liegenbett mit Holzkopfteil und Polstereinsatz

Liegenbett mit Holzkopfteil und Polstereinsatz

 160,0 x 200,0 cm
 168,0 x 210,8 cm
 47,0 cm
 1160

 180,0 x 200,0 cm
 188,0 x 210,8 cm
 47,0 cm
 1180

 200,0 x 200,0 cm
 208,0 x 210,8 cm
 47,0 cm
 1200

190,0 cm

Bettseitenhöhe

Sonderanfertigung

Sonderlänge

Liegefläche

210,0 cm **1210**220,0 cm **1220**

Art.-Nr.

1190

PG₁

Kopfteil H 99,0 cm

Einlegehöhe vom Fußboden H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

inkl. aufgesetzten seitlichen

Abschlussblenden für Paneelaufsätze

Weitere	Sonderanfertigung	gen auf A	Anfrage

Zubehör für Betten >



Bettschubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten Innenmaß: 1200SK
B 121,3 x H 14,5 x T 58,5

WSM 3100 ► KONSOLEN, PANEELAUFSATZ

Konsole ▶	Beschreibung		ArtNr.	PG 1
	Konsole, 2 Schubkästen	links, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.)		
		rechts, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm	1444	·······
SK SK AZ	Konsole, 1 Auszug	links, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.)	1445	············
		rechts, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm	1446	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 2 Schubkästen		Z090	
	Vollauszug für 1 Auszug		Z089	••••••
Abbildungen mit Mattglas-Akzent 245SKMG	Mattglas-Akzent für 2 Schubkäst oder 1 Auszug		245SKMG	
	Konsole, 2 Schubkästen	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.)		
		rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm	1654	••••••
SK AZ	Konsole, 1 Auszug	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.)	1655	
45 cm 20 cm 45 cm 20 cm		rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm	1656	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 2 Schubkästen		Z090	
	Vollauszug für 1 Auszug	······	Z089	
Abbildungen mit Mattglas-Akzent 245SKMG	Mattglas-Akzent für 2 Schubkäst oder 1 Auszug		245SKMG	
	Konsole, 2 Schubkästen	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.)		
		rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm	1644	
SK AZ	Konsole, 1 Auszug	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.)	1645	
		rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm	1646	••••••
	Gegen Aufpreis		······································	
	Vollauszug für 2 Schubkästen		Z 090	
	Vollauszug für 1 Auszug		Z089	••••••
Abbildungen mit Mattglas-Akzent 265SKMG	Mattglas-Akzent für 2 Schubkäst oder 1 Auszug		265SKMG	
	1			
Paneelaufsatz ▶	Beschreibung		ArtNr.	PG 1
	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent für Konsolen H 54,7 cm	links, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm	1573	
		rechts, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm	1574	
		2er-Set, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm	1572	
	Paneelaufsatz mit Kaminholz-	links, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm	1573B	
akzent	akzent inkl. LED-Beleuchtung, je 2,2 W inkl. Trafo und Schalter	rechts, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm	1574B	
	je 2,2 w ilini. Iraio uliu Schalter	2er-Set B 45.2 x H 44.3 x T 7.0 cm	1572B	······

2er-Set, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm

1572B

WSM 3100 ► BEIMÖBEL

Beimöbel ▶	Beschreibung		ArtNr.	PG 1
	Kommode 4 Schubkästen	B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	2552	
		B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	2652	
	Gegen Aufpreis		······································	
55 65	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z 092	
	Kommode	B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	2552M1	
	4 Schubkästen, 1 x Mattglas	B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	2652M1	
	Gegen Aufpreis			
55 65	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
	Kommode 4 Schubkästen, 4 x Mattglas	B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	2652M4	
	Gegen Aufpreis		······································	
55 65	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z 092	
	Kommode 2 Türen, 1 Einlegeboden	B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	2950	
95				

WSM 3100 ► BEIMÖBEL

Beimöbel ► 95	Beschreibung Kommode 4 Schubkästen Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen	B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	ArtNr. 2952 Z092	PG 1
	Kommode 4 Schubkästen, 1 x Mattglas	B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	2952M1	
95	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
	Kommode 4 Schubkästen, 4 x Mattglas	B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	2952M4	
95	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
	Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen	B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	2150	
155	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
	Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 1 x Mattglas	B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	2150M1	
155	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen		Z 092	
	Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 4 x Mattglas	B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	2150M4	
155	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	

WSM 3100 ▶ BEIMÖBEL, SONDERANFERTIGUNGEN

Beimöbel ►	Beschreibung Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen	B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	ArtNr. 2180	PG 1
185	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
	Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 1 x Mattglas	B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	2180M1	
185	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen		Z 092	
	Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 4 x Mattglas	B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	2180M4	
185	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
Sonderanfertigungen ▶	Beschreibung Breitenkürzungen Beimöbel	im Bereich Schubkasten	ArtNr. 2008 2002	PG 1
	Bei Kombikommoden erfolgt die Breitenkürzung immer im Türbereich!	in Belech Dellu		
	Höhenkürzungen bei Schubkastenkommoden ist eine Kürzung nur im Schubkasten-Rastermaß möglich	Konsolen, Schubkastenkommoden, Türkommoden	Z007	
	Tiefenkürzungen nur bei Türelementen ohne Schubkasten möglich		Z003	