

**TYPENLISTE**

Ausgabe 2020.2



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

**WSM 2700**

# WSM 2700

## Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4
Schrank-Grundelemente	5 – 6
Sonderanfertigungen	7
Zubehör für Kleiderschranksystem	8 – 10
Bettanlage und Zubehör	11
Konsolen, Beimöbel	12

## Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

## Ausführungen

### PG 1



**Wildeiche massiv,  
soft gebürstet**  
Für Korpus, Front und  
Bettanlage



**Apllikation  
Hirnholz**  
Für Paneelaufsatz



**Parsolspiegel bronze**  
Optional für  
Kleiderschrankfronten

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

### Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- ▶ Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- ▶ Korpusteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- ▶ hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- ▶ Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- ▶ Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- ▶ dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- ▶ Kleiderschrankhöhe 223,3 cm:  
Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- ▶ optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- ▶ vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ▶ Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- ▶ Drehtüren mit Anschlagleiste
- ▶ Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenutet
- ▶ Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern.  
Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- ▶ Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ▶ Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- ▶ Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- ▶ serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- ▶ Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- ▶ Elektro-Installation VDE geprüft
- ▶ gerne Sonderanfertigungen und Skizzenservice

### Wildeiche massiv, soft gebürstet

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Löcher und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

### Gesundes Wohnen durch dauerhaft geschützte Oberflächen

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

### Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

### LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO<sub>2</sub>-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden.

### Auslieferungshinweis

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert – nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

### Service

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

### In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung

**werktags 8 bis 19 Uhr – samstags 10 bis 17 Uhr:**

Tel.: + 49 (0) 52 41 50 44 - 0

Fax: + 49 (0) 52 41 50 44 - 366


**Fax-Sonderanfertigungen / Skizzenservice:**

+ 49 (0) 52 41 50 44 - 377

**Bettanlage ▶**


Liegefläche **B** 160,0 / **B** 180,0 x **L** 200,0 cm  
 Bettseiten **H** 47,0 cm  
 Kopfteil **H** 99,5 cm  
 Fußteil **H** 47,0 cm  
**2 Konsolen mit je 1 Auszug**  
**B** 65,0 cm (**B** 55,0 cm preisgleich möglich)

**Liegenbett mit Holzkopfteil, inkl. Konsolen, mit je 1 Auszug**



Liegenbett 1180


**Stollenbett mit Holzkopfteil, inkl. Konsolen, mit je 1 Auszug**



Stollenbett 1181

**Kleiderschränke ▶**

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtüreschrank  
**B** 201,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm  
 Schrankmaß mit Passepartout  
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)

**Vorschlag 1001** | 4-türig

**Gegen Aufpreis**

- 6004P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 16,4 W


**PG 1**

**Vorschlag 1013** | 4-türig

**Gegen Aufpreis**

- 6004P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 16,4 W

**PG 1**



Drehtüreschrank,  
 mittig mit 3 Schubkästen  
**B** 201,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm  
 Schrankmaß mit Passepartout  
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)

**Vorschlag 1003** | 4-türig


**Gegen Aufpreis**

- 6004P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6004PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 16,4 W

**Vorschlag 1015** | 4-türig

**Gegen Aufpreis**

- 6004P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6004PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 16,4 W



Drehtüreschrank  
**B** 251,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm  
 Schrankmaß mit Passepartout  
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)

**Vorschlag 1005** | 5-türig


**Gegen Aufpreis**

- 6005P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 19,8 W

**Vorschlag 1017** | 5-türig

**Gegen Aufpreis**

- 6005P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 19,8 W



Drehtüreschrank,  
 mittig mit 3 Schubkästen  
**B** 251,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm  
 Schrankmaß mit Passepartout  
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)

**Vorschlag 1007** | 5-türig


**Gegen Aufpreis**

- 6005P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 19,8 W

**Vorschlag 1019** | 5-türig

**Gegen Aufpreis**

- 6005P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 19,8 W



Drehtüreschrank  
**B** 301,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm  
 Schrankmaß mit Passepartout  
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)

**Vorschlag 1009** | 6-türig


**Gegen Aufpreis**

- 6006P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 24,6 W

**Vorschlag 1021** | 6-türig

**Gegen Aufpreis**

- 6006P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 24,6 W



Drehtüreschrank,  
 mittig mit 3 Schubkästen  
**B** 301,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm  
 Schrankmaß mit Passepartout  
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)

**Vorschlag 1011** | 6-türig

**Gegen Aufpreis**

- 6006P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 24,6 W

**Vorschlag 1023** | 6-türig

**Gegen Aufpreis**

- 6006P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung\*, 24,6 W

**Zubehör ▶**

**Gegen Aufpreis**

- 6600PS Parsolspiegeltür, lang (bitte Position angeben) je
- 6605PS Parsolspiegeltür bei SK-Front\* (nur über Querriegel) (50er) je
- 6610PS Parsolspiegeltür bei SK-Front\* (nur über Querriegel) (100er) je
- 1572 Paneelaufsatz, ohne Beleuchtung, 2er-Set
- 1572B Paneelaufsatz, mit Beleuchtung 2 x 5,1 W, 2er-Set
- 1505 Setzkasten für Auszug der Nachtkonsole je
- 1299 Bett in Liegefläche **B** 200,0 cm – für Vorzugskombinationen auf Anfrage

**PG 1**

\* inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm  
 Schrank T 62,0 cm  
 Schrankinnen T 57,8 cm  
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout  
 ohne Beleuchtung

**Gegen Aufpreis**  
 Passepartout ohne Beleuchtung  
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

**Gegen Aufpreis**  
 Passepartout mit LED-Stabbeleuchtung\*  
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)



	<b>2-türig ▶</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>	<b>Bel.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>
 Drehtüreschrank, Abb. Holzfront (siehe unten) <b>B 101,9 x H 223,3 cm</b>	<b>6002</b>			<b>6002P</b>		8,2 W	<b>6002PB</b>	(1 x 90 cm)
 Drehtüreschrank, mittig mit 3 Schubkästen, Abb. Holzfront (siehe unten) <b>B 101,9 x H 223,3 cm</b>	<b>6322</b>			<b>6002P</b>		8,2 W	<b>6002PB</b>	(1 x 90 cm)
 Drehtüreschrank, Abb. Holzfront (siehe unten) <b>B 151,9 x H 223,3 cm</b>	<b>6003</b>			<b>6003P</b>		11,6 W	<b>6003PB</b>	(1 x 40 cm, 1 x 90 cm)
 Drehtüreschrank, mittig mit 3 Schubkästen, Abb. Holzfront (siehe unten) <b>B 151,9 x H 223,3 cm</b>	<b>6313</b>			<b>6003P</b>		11,6 W	<b>6003PB</b>	(1 x 40 cm, 1 x 90 cm)
 Drehtüreschrank, Abb. Holzfront (siehe unten) <b>B 201,9 x H 223,3 cm</b>	<b>6004</b>			<b>6004P</b>		16,4 W	<b>6004PB</b>	(2 x 90 cm)
 Drehtüreschrank, mittig mit 3 Schubkästen, Abb. Holzfront (siehe unten) <b>B 201,9 x H 223,3 cm</b>	<b>6324</b>			<b>6004P</b>		16,4 W	<b>6004PB</b>	(2 x 90 cm)
 Drehtüreschrank, Abb. Holzfront (siehe unten) <b>B 251,9 x H 223,3 cm</b>	<b>6005</b>			<b>6005P</b>		19,8 W	<b>6005PB</b>	(1 x 40 cm, 2 x 90 cm)

**Zubehör ▶**

<b>Gegen Aufpreis</b>	<b>PG 1</b>
<b>6600PS</b> Parsolspiegeltür, lang (bitte Position angeben)	je
<b>6605PS</b> Parsolspiegeltür bei SK-Front* (nur über Querriegel) (50er)	je
<b>6610PS</b> Parsolspiegeltür bei SK-Front* (nur über Querriegel) (100er)	je

**Erklärung der Fronten ▶**

Abb. Holzfront Grundelemente	Abb. Parsolspiegeltür, lang je <b>6600PS</b>	Abb. Parsolspiegeltür, kurz <b>6605PS, 6610PS</b>



Schrank H 223,3 cm  
 Schrank T 62,0 cm  
 Schrankinnen T 57,8 cm  
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout  
 ohne Beleuchtung

**Gegen Aufpreis**  
 Passepartout ohne Beleuchtung  
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

**Gegen Aufpreis**  
 Passepartout mit LED-Stabbeleuchtung\*  
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)



	<b>5-türig ▶</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>	<b>Bel.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>
<p>Drehtürenschränk, mittig mit 3 Schubkästen, Abb. Holzfront (siehe unten)  <b>B 251,9 x H 223,3 cm</b></p>	<b>6315</b>		<b>6005P</b>		<b>19,8 W</b>	<b>6005PB</b>		(1 x 40 cm, 2 x 90 cm)
<p>Drehtürenschränk, Abb. Holzfront (siehe unten)  <b>B 301,9 x H 223,3 cm</b></p>	<b>6006</b>		<b>6006P</b>		<b>24,6 W</b>	<b>6006PB</b>		(3 x 90 cm)
<p>Drehtürenschränk, mittig mit 3 Schubkästen, Abb. Holzfront (siehe unten)  <b>B 301,9 x H 223,3 cm</b></p>	<b>6326</b>		<b>6006P</b>		<b>24,6 W</b>	<b>6006PB</b>		(3 x 90 cm)
<p>Drehtürenschränk, Abb. Holzfront (siehe unten)  <b>B 351,9 x H 223,3 cm</b></p>	<b>6007</b>		<b>6007P</b>		<b>28,0 W</b>	<b>6007PB</b>		(1 x 40 cm, 3 x 90 cm) Achtung: Aufliegendes Passepartout-Profil ist geteilt.
<p>Drehtürenschränk, Abb. Holzfront (siehe unten)  <b>B 401,9 x H 223,3 cm</b></p>	<b>6008</b>		<b>6008P</b>		<b>32,8 W</b>	<b>6008PB</b>		(4 x 90 cm) Achtung: Aufliegendes Passepartout-Profil ist geteilt.
<p>Drehtürenschränk, mittig mit 6 Schubkästen, Abb. Holzfront (siehe unten)  <b>B 401,9 x H 223,3 cm</b></p>	<b>6348</b>		<b>6008P</b>		<b>32,8 W</b>	<b>6008PB</b>		(4 x 90 cm) Achtung: Aufliegendes Passepartout-Profil ist geteilt.







**Zubehör ▶**

	<b>Gegen Aufpreis</b>	<b>PG 1</b>
<b>6600PS</b> Parsolspiegeltür, lang (bitte Position angeben)		je
<b>6605PS</b> Parsolspiegeltür bei SK-Front* (nur über Querriegel) (50er)		je
<b>6610PS</b> Parsolspiegeltür bei SK-Front* (nur über Querriegel) (100er)		je








**Erklärung der Fronten ▶**

Abb. Holzfront Grundelemente	Abb. Parsolspiegeltür, lang je <b>6600PS</b>	Abb. Parsolspiegeltür, kurz <b>6605PS, 6610PS</b>

Sonderanfertigungen ▶

	<b>Beschreibung</b>		<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>
	<p><b>Schrankschneidung</b> Die Kürzung erfolgt immer von oben.</p>	<p>an 1 Tür (50er Element) ..... an 2 Türen (100er Element) ..... pro Spiegeltür .....</p>	<p><b>Z201</b> ..... <b>Z202</b> ..... <b>Z088</b> .....</p>	
	<p><b>Schrankschneidung</b> Nur bei Drehtürenschränken möglich.</p>	<p>an 1 Tür (50er Element) ..... an 2 Türen (100er Element) ..... pro Spiegeltür .....</p>	<p><b>Z203</b> ..... <b>Z205</b> ..... <b>Z206</b> .....</p>	
	<p><b>Schrankschneidung</b> Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.</p>	<p>pro 50,0 / 100,0 cm Element .....</p>	<p><b>Z208</b> .....</p>	
	<p><b>Passepartout Höhenkürzung</b> <b>Passepartout Breitenkürzung</b></p>		<p><b>Z114</b> ..... <b>Z115</b> .....</p>	
	<p><b>Schrankschneidung seitlich</b> Nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich. Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a – f)!</p>	<p>pro Tür .....</p> <p>Empfehlung: 4er-Set Weitwinkelscharniere 165° .....</p>	<p><b>Z209</b> ..... <b>80004</b> .....</p>	
	<p><b>Schrankschneidung hinten</b> Skizze und genaue Maße (a – c) bitte angeben!</p>	<p>pro Element .....</p>	<p><b>Z210</b> .....</p>	

Zubehör für Kleiderschranksystem ►








	<b>Beschreibung</b>		<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>
	<b>Einlegeboden</b>	<b>B 50,0 cm</b>	<b>80058</b>	
		<b>B 100,0 cm</b>	<b>80108</b>	
	<b>Gegen Aufpreis</b>			
	Breitenkürzung		<b>Z015</b>	
	Tiefenkürzung		<b>Z016</b>	
	<b>Kleiderstange</b>	<b>B 50,0 cm</b>	<b>81058</b>	
		<b>B 100,0 cm</b>	<b>81108</b>	
	<b>Ablageboden, ausziehbar</b>	<b>B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm</b>	<b>82100</b>	
	<b>Gegen Aufpreis</b>			
	Vollauszug		<b>Z089</b>	
	Breitenkürzung		<b>Z015</b>	
	<b>Ablageboden für Schuhe, ausziehbar mit Kunstlederboden in dunkelbraun</b>	<b>B 100,0 x H 14,0 x T 56,5 cm</b>	<b>82105</b>	
	<b>Gegen Aufpreis</b>			
	Vollauszug		<b>Z089</b>	
	<b>Innenschubkasten, Front Holz</b>	<b>B 50,0 x H 16,0 cm</b>	<b>83051</b>	
	1 Schubkasten, stapelbar	<b>B 100,0 x H 16,0 cm</b>	<b>83101</b>	
	Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	<b>B 50,0 x H 25,6 cm</b>	<b>84052</b>	
		<b>B 100,0 x H 25,6 cm</b>	<b>84102</b>	
	<b>Gegen Aufpreis</b>			
	Vollauszug		<b>Z089</b>	
	Breitenkürzung		<b>Z005</b>	
	<b>Innenschubkasten, Front Glas</b>	<b>B 50,0 x H 16,0 cm</b>	<b>85051</b>	
	1 Schubkasten, stapelbar	<b>B 100,0 x H 16,0 cm</b>	<b>85101</b>	
	Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	<b>B 50,0 x H 25,6 cm</b>	<b>86052</b>	
		<b>B 100,0 x H 25,6 cm</b>	<b>86102</b>	
	<b>Gegen Aufpreis</b>			
	Vollauszug		<b>Z089</b>	
	Breitenkürzung		<b>Z005</b>	
	<b>Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun</b>	kl. Aufteilung, für <b>B 100,0 cm</b>	<b>80101</b>	
	Montage für 100 cm Schubkasten. Vollauszug empfohlen	gr. Aufteilung, für <b>B 100,0 cm</b>	<b>80102</b>	

Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.






Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.






Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	<b>Beschreibung</b>		<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>
	<p><b>Einbauschubkasten, Front Holz</b> 4 Schubkästen Standelement für 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b> Vollauszug für oberen Schubkasten Vollauszug für 4 Schubkästen</p>	<p>Montage an linker Seite, B 50,0 x H 66,0 cm Montage an rechter Seite, B 50,0 x H 66,0 cm</p>	<p><b>62553</b> <b>62554</b>  <b>Z089</b> <b>Z092</b></p>	
	<p><b>TV-Einsatz</b> (Für Korpus B 100,0 cm) Panel mit seitlichen Abschlussleisten und Unterboden (inkl. Kabeldurchlass in Panel und Unterboden). Der obere Boden aus der vorhandenen Standardinneneinteilung wird aufgelegt. Weitwinkelscharniere empfohlen.</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b> Breitenkürzung Tiefenkürzung</p>	<p>B 98,1 x H 81,0 x T 27,0 cm</p>	<p><b>69910</b>   <b>Z015</b> <b>Z016</b></p>	
	<p><b>T-Einsatz</b> (Montage für 100 cm Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b> Breitenkürzung Tiefenkürzung</p>	<p>B 100,0 x H 143,9 cm</p>	<p><b>61029</b>   <b>Z215</b> <b>Z216</b></p>	
	<p><b>Ankleidespiegel</b> für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.</p>	<p>B 33,5 x H 185,0 cm</p>	<p><b>6801</b></p>	
	<p><b>4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung</b> für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. <b>Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout.</b> <b>Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.</b></p>		<p><b>80004</b></p>	
	<p><b>Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus</b> für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm</p> <p>Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.</p>	<p>Montage links auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm) Montage rechts auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm)</p>	<p><b>8180L</b> <b>8180R</b></p>	
	<p><b>Ausziehbarer Kleiderhaken</b> für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm</p>	<p>für 50er Boden für 100er Boden</p>	<p><b>80055</b> <b>80105</b></p>	












Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	<b>Beschreibung</b>		<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>
	<b>Kleiderlift</b> Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus.	<b>B 100 cm</b>	<b>81020</b>	
	<b>Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar</b>  <b>Hosenauszug (16 Stäbe)</b> Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. <b>B 93,5 x H 3,7 x T 50,0 cm</b>	<b>B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm</b>  mit Holzablage ohne Ablage (grau)	<b>80021</b>  <b>80022</b> <b>80023</b>	
	<b>Tresor, mit Einbausatz</b> Montage an Seite und Rückwand im Korpus. Tresor mit elektronischem Motorschloss inkl. Verankerungsmaterial in Boden und Mauerwerk. Die mitgelieferte seitliche Verblendung ist für das 50er-Element oder den T-Einsatz verwendbar.  Der einwandige Tresor ist aus hochwertigem Stahl. Durch einen Feuerfalz, der das Eindringen von Feuer und Brandgasen verhindert, ist der Tresor begrenzt feuersicher.  Innenmaß <b>B 42,0 x H 20,0 x T 29,0 cm</b>	<b>B 43,0 x H 20,5 x T 37,5 cm</b>	<b>80099</b>	
	<b>LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung</b> Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß  <b>Trafo mit Stecker</b> Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für 50er Korpus <b>B 48,0 cm (2,0 W)</b> für 100er Korpus <b>B 98,0 cm (4,5 W)</b>  für max. 15 W für max. 30 W für max. 60 W	<b>90501</b> <b>91001</b>  <b>8915</b> <b>8930</b> <b>8960</b>	

**Bettanlage** ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar

		<u>Liegefläche</u>	<u>Stellfläche</u>	<u>Bettseitenhöhe</u>	<u>Art.-Nr.</u>	<b>PG 1</b>
 <p><b>Liegenbett</b> mit Holzkopfteil</p> <p>Kopfteil H 99,5 cm</p>	<p>Einlegehöhe vom Fußboden H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm</p>	160,0 x 200,0 cm	167,6 x 207,6 cm	47,0 cm	<b>1160</b>	
		180,0 x 200,0 cm	187,6 x 207,6 cm	47,0 cm	<b>1180</b>	
		200,0 x 200,0 cm	207,6 x 207,6 cm	47,0 cm	<b>1200</b>	
		<b>Sonderanfertigung</b>				
		Sonderlänge		190,0 cm	<b>1190</b>	
				210,0 cm	<b>1210</b>	
		Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	<b>1220</b>	
 <p><b>Stollenbett</b> mit Holzkopfteil</p> <p>Kopfteil H 99,5 cm</p>	<p>Einlegehöhe vom Fußboden H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm</p>	160,0 x 200,0 cm	167,6 x 207,6 cm	47,0 cm	<b>1161</b>	
		180,0 x 200,0 cm	187,6 x 207,6 cm	47,0 cm	<b>1181</b>	
		200,0 x 200,0 cm	207,6 x 207,6 cm	47,0 cm	<b>1201</b>	
		<b>Sonderanfertigung</b>				
		Sonderlänge		190,0 cm	<b>1190</b>	
				210,0 cm	<b>1210</b>	
		Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	<b>1220</b>	
<p><b>Zubehör für Betten</b> ▶</p> 	<b>Beschreibung / Maße</b>				<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>
	<p><b>LED-Kopfteil-Beleuchtung Flexleuchte Bandi, edelstahlfarbig mit Schalter</b> inkl. Trafo</p>				1er-Set (2,0 W)	<b>90031</b>
				2er-Set (4,0 W)	<b>90032</b>	
	<b>Bettschubkasten, 2er-Set</b>				<b>1200SK</b>	
	<p>mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten</p> <p>Hinweis: Der Bettschubkasten ist nur für das Liegenbett 1160, 1180 und 1200 lieferbar.</p>					
	<b>LED-Bettunterbau-Leuchte LuckyLine, mit Bewegungssensor</b>					
	<p>In Kombination mit Bettschubkasten nicht lieferbar.</p>				1er-Set (0,9 W)	<b>90051</b>
				2er-Set (1,8 W)	<b>90052</b>	

**Konsole ►**

	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PG 1</b>
 	<p><b>Konsole</b> 1 Auszug</p> <p><b>B</b> 55,0 x <b>H</b> 47,0 x <b>T</b> 44,2 cm <b>B</b> 65,0 x <b>H</b> 47,0 x <b>T</b> 44,2 cm</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b> Vollauszug für 1 Auszug Setzkasten für Auszug <b>B</b> 55,0 cm Setzkasten für Auszug <b>B</b> 65,0 cm</p>	<p>1541 1641</p>  <p>Z089 1505 1605</p>	
 	<p><b>Konsole</b> 2 Schubkästen</p> <p><b>B</b> 55,0 x <b>H</b> 47,0 x <b>T</b> 44,2 cm <b>B</b> 65,0 x <b>H</b> 47,0 x <b>T</b> 44,2 cm</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b> Vollauszug für oberen Schubkasten Vollauszug für 2 Schubkästen</p>	<p>1542 1642</p> <p>Z089 Z090</p>	
	<p><b>Beschreibung</b> <b>Paneelaufsatz</b> für Konsolen <b>H</b> 47,0 cm</p> <p><b>Paneelaufsatz inkl. LED-Beleuchtung, je 5,1 W inkl. Trafo und Schalter</b></p>	<p>2er-Set, <b>B</b> 36,0 x <b>H</b> 52,5 x <b>T</b> 6,9 cm <b>1572</b></p> <p>2er-Set, <b>B</b> 36,0 x <b>H</b> 52,5 x <b>T</b> 6,9 cm <b>1572B</b></p>	<b>PG 1</b>
	<p><b>Wandboard</b> Stelltiefe 20,1 cm</p>	<p><b>B</b> 156,4 x <b>H</b> 6,0 x <b>T</b> 22,0 cm <b>8150</b></p>	
	<p><b>Kommode</b> 1 Schubkasten, 1 Tür</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b> Vollauszug für 1 Schubkasten</p>	<p>Türanschl. links, <b>B</b> 72,3 x <b>H</b> 98,6 x <b>T</b> 42,1 cm <b>2763</b></p> <p>Türanschl. rechts, <b>B</b> 72,3 x <b>H</b> 98,6 x <b>T</b> 42,1 cm <b>2764</b></p> <p>Z089</p>	
	<p><b>Kommode</b> 2 Schubkästen, 2 Türen</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b> Vollauszug für Schubkasten links Vollauszug für 2 Schubkästen</p>	<p><b>B</b> 131,2 x <b>H</b> 98,6 x <b>T</b> 42,1 cm <b>2350</b></p> <p>Z089 Z090</p>	
	<p><b>Kommode</b> 3 Schubkästen, 3 Türen</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b> Vollauszug für Schubkasten mittig Vollauszug für 3 Schubkästen</p>	<p><b>B</b> 152,3 x <b>H</b> 98,6 x <b>T</b> 42,1 cm <b>2550</b></p> <p>Z089 Z091</p>	
	<p><b>Kommode</b> 3 Schubkästen, 3 Türen</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b> Vollauszug für Schubkasten mittig Vollauszug für 3 Schubkästen</p>	<p><b>B</b> 190,1 x <b>H</b> 98,6 x <b>T</b> 42,1 cm <b>2950</b></p> <p>Z089 Z091</p>	